


Committente: **COMUNE DI PIOSSASCO**
Provincia di Torino



Intervento : *RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE*
PROGETTO ESECUTIVO

Coordinamento generale e progetto architettonico:



Progetto Territorio

Programmi complessi, progettazione urbanistica, progettazione architettonica

Sede legale via Dania 8 - 15076 Ovada - Alessandria -

Sedi operative :

15100 Alessandria - via Parma 20 tel. 0131.234221

15076 Ovada - P.zza XX settembre 53 tel. 0143.86389

e-mail progettoterritorio@libero.it

Progetto strutturale e coordinamento sicurezza:

Ing. Gianfranco Patta, C.so Duca degli Abruzzi 27, Torino
Tel. 011/59.05.51 Fax 011/568.39.58 e-mail ingpatta@tin.it

Progetto impiantistico:

Ing. Uberto A. Forgia, Via Martiri della Libertà 127, San Mauro Torinese (TO)
Tel. 011/822.61.95 Fax 011/822.43.67 e-mail info@cadauta-engineering.it

Elaborato:

**RELAZIONI SPECIALISTICHE
VERIFICHE DEL SUPERAMENTO
DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE**

n.

B-03

Scala :

TESTO

Data:

REV. 14 SETTEMBRE 2015

Adeguamento progetto a seguito parere Soprintendenza
10 marzo 2015 prot. 4617 cl. 34.16.08 / 790.9

Le indicazioni per l'accessibilità e l'utilizzo da parte di persone con ridotte capacità motorie .

Con riferimento alla normativa vigente in merito al superamento delle barriere architettoniche di seguito si descrivono i criteri adottati:

- l'intervento consiste in opere di restauro di porzione di edificio sottoposto a vincolo di tutela architettonica ;
- gli interventi edilizi sono minimali in modo da non alterare la stabilità dell'edificio e la distribuzione e dimensioni dei locali ;
- l'accessibilità all'edificio è garantita dall'ingresso da p.zza Nicola in quota con il porticato ed n° 3 uffici aperti al pubblico posti al piano terra ;
- i corridoi , i passaggi , i varchi e le porte di ingresso hanno dimensioni tali (larghezza di ml. 1,20) che garantiscono il passaggio di persone su sedia a ruote ,
- i dislivelli delle pavimentazioni (interno - esterno) sono minimali pari ad una soglia di cm. 2 ;
- gli spazi aperti al pubblico (corridoi e sale attesa) sono privi di elementi che possono intralciare il passaggio o l'utilizzo degli stessi da parte di persone con ridotte capacità motorie ,
- i locali posti al piano primo sono raggiungibili con l'utilizzo di ascensore di adeguate dimensioni per poter essere utilizzato anche da persone su sedia a ruote ;
- il servizio igienico di nuova realizzazione è posto al piano terra in prossimità del vano scala ed uno dei box wc ha dimensioni e attrezzature adeguate per l'utilizzo di persone con limitate capacità motorie .

Quale dimostrazione è stata predisposta apposita tavola grafica dimostrativa (elaborato C-A18) .

A seguito di quanto sopraesposto il sottoscritto progettista in conformità di quanto disposto al p.to 4) dell'art. 1 della legge 9.1.1989 n. 13 ed ai commi 3 e 5 dell'art.4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 con la presente dichiara sotto la propria responsabilità che il presente progetto è conforme a quanto disposto dalla legge 9.1.1989 n. 13 , dal decreto ministeriale 14.6.1989 n. 236 e dal decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1996 n. 503.

IL PROGETTISTA

dott. arch. Luca Massa



Alessandria 30 marzo 2015