

**Committente:** **COMUNE DI PIOSSASCO**  
Provincia di Torino



**Intervento :** *RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE*  
*PROGETTO ESECUTIVO*

**Coordinamento generale e progetto architettonico:**



**Progetto Territorio**

Programmi complessi, progettazione urbanistica, progettazione architettonica

Sede legale via Dania 8 - 15076 Ovada - Alessandria -

Sedi operative :

15100 Alessandria - via Parma 20 tel. 0131.234221

15076 Ovada - P.zza XX settembre 53 tel. 0143.86389

e-mail [progettoterritorio@libero.it](mailto:progettoterritorio@libero.it)

**Progetto strutturale e coordinamento sicurezza:**

Ing. Gianfranco Patta, C.so Duca degli Abruzzi 27, Torino  
Tel. 011/59.05.51 Fax 011/568.39.58 e-mail [ingpatta@tin.it](mailto:ingpatta@tin.it)

**Progetto impiantistico:**

Ing. Uberto A. Forgia, Via Martiri della Libertà 127, San Mauro Torinese (TO)  
Tel. 011/822.61.95 Fax 011/822.43.67 e-mail [info@cadauta-engineering.it](mailto:info@cadauta-engineering.it)

Elaborato:

**ELENCO PREZZI UNITARI  
OPERE EDILI**

n.

**I-A**

Scala :

TESTO

Data:

REV. 14 SETTEMBRE 2015

**Adeguamento progetto a seguito parere Soprintendenza**  
**10 marzo 2015 prot. 4617 cl. 34.16.08 / 790.9**

**PIOSSASCO**  
TORINO

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** RECUPERO PALAZZO COMUNALE

**COMMITTENTE:** AMM. COM. PIOSSASCO

ALESSANDRIA, 26/03/2015

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 1 01.A01.A80. 080	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ris ... ei materiali ai lati dello scavo stesso In assenza d'acqua <b>euro (settantanove/25)</b>	m³	79,25	100.000
Nr. 2 01.A01.B05. 005	Scavo di materie di qualsiasi natura, purché rimovibili ... ale ove necessario, per una profondità media fino a cm 35 <b>euro (nove/58)</b>	m²	9,58	64.930
Nr. 3 01.A02.A10. 010	Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spess ... izione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. <b>euro (novantasette/87)</b>	m³	97,87	91.480
Nr. 4 01.A02.A20. 025	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mat ... uperfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto alle discariche <b>euro (quindici/47)</b>	m²	15,47	91.920
Nr. 5 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non arm ... izione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. <b>euro (ottantatre/73)</b>	m³	83,73	90.040
Nr. 6 01.A02.A70. 020	Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in qu ... ione, escluse le opere provvisionali In acciaio e laterizi <b>euro (ventinove/55)</b>	m²	29,55	100.000
Nr. 7 01.A02.B00. 010	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di f ... l sottofondo da computarsi a parte In quadrotti di cemento <b>euro (nove/65)</b>	m²	9,65	100.000
Nr. 8 01.A02.B00. 040	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di f ... l sottofondo da computarsi a parte In quadrotti di cemento <b>euro (dieci/86)</b>	m²	10,86	100.000
Nr. 9 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance ... ni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25 <b>euro (quattrocentotrentatre/53)</b>	m³	433,53	98.080
Nr. 10 01.A02.B40. 005	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spesso ... triti alle discariche Con una superficie di almeno m² 0,50 <b>euro (quattordici/71)</b>	m²	14,71	94.330
Nr. 11 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qua ... detriti alle discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsi ... detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. <b>euro (due/01)</b>	kg	2,01	82.310
Nr. 12 01.A02.B85. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque pia ... ima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 <b>euro (dodici/07)</b>	m²	12,07	99.890
Nr. 13 01.A02.C00. 005	Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti ... zini municipali e lo scarico Per quantitativi fino a m² 10 <b>euro (ventitre/84)</b>	m²	23,84	81.250
Nr. 14 01.A02.D10. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI ... 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C30/37 <b>euro (centoventi/35)</b>	m³	120,35	0.000
Nr. 15 01.A04.B20. 015	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito dirett ... toniera con appositacanaletta In strutture di fondazione <b>euro (sette/77)</b>	m³	7,77	100.000
Nr. 16 01.A04.C03. 010	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera sec ... B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti <b>euro (uno/55)</b>	kg	1,55	52.710
Nr. 17 01.A04.F00.0 15	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... ue forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista. <b>euro (quarantaquattro/84)</b>	m²	44,84	83.620
Nr. 18 01.A04.H30. 010	Muro a cassa vuota formata da due tramezze longitudinali ... 0, interna cm 18x22,5x25) collegate ad incrocio delle file <b>euro (novanta/54)</b>	m²	90,54	66.040
Nr. 19 01.A05.A72. 020	Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di later ... erficie di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 20 <b>euro (cinquantasei/26)</b>	m²	56,26	53.850
Nr. 20 01.A05.A87. 010	Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per quasi ... riore a cm 12 Dello spessore complessivo superiore a cm 12 <b>euro (quattrocentosessantacinque/63)</b>	m³	465,63	62.730
Nr. 21 01.A05.B20. 005	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In matto ... re di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 <b>euro (trentauno/98)</b>	m²	31,98	78.050
Nr. 22 01.A06.A20. 055	Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma o acciaio esclusa laprovvista del tassello <b>euro (quattro/22)</b>	cadauno	4,22	100.000
Nr. 23 01.A08.A40. 015	Posa in aderenza di manti sintetici in PVC comprendente l ... , a volta, in pendenza etc), di parcheggi, rampe, viadotti <b>euro (quattordici/18)</b>	m²	14,18	90.330
Nr. 24 01.A09.B24. 005	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fo ... l ponteggio Per pannelli delle dimensioni oltre cm 60x60			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 25 01.A09.L50. 010	<b>euro (ventiotto/21)</b> Rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito ... la profilatura degli spigoli: Per uno spessore di cm 2-2,5	m <sup>2</sup>	28,21	100.000
Nr. 26 01.A10.A80. 005	<b>euro (ventidue/38)</b> Intonaco su rinzaffo per il risanamento delle murature um ... profilatura degli spigoli Per uno spessore di cm 0,2 circa	m <sup>2</sup>	22,38	73.010
Nr. 27 01.A10.A90. 005	<b>euro (tredici/90)</b> Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta ... tezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1	m <sup>2</sup>	13,90	59.800
Nr. 28 01.A10.B00. 005	<b>euro (sette/74)</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato ... per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20	m <sup>2</sup>	7,74	96.140
Nr. 29 01.A11.A40. 005	<b>euro (tre/35)</b> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguit ... per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20	m <sup>2</sup>	3,35	81.040
Nr. 30 01.A11.A40. 015	<b>euro (tre/51)</b> Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere mod ... piego di casseri modulari (Iglloo) con altezze fino a 10 cm	m <sup>2</sup>	3,51	68.670
Nr. 31 01.A11.A50. 005	<b>euro (quarantaquattro/92)</b> Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola pr ... antitativi di almeno m <sup>2</sup> 1 Esclusa la lucidatura a piombo	m <sup>2</sup>	44,92	27.940
Nr. 32 01.A12.B50. 015	<b>euro (trentanove/07)</b> Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati ... tonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2	m <sup>2</sup>	39,07	93.930
Nr. 33 01.A12.B60. 005	<b>euro (sei/39)</b> Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in pia ... tofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,20	m	6,39	99.010
Nr. 34 01.A12.B75. 005	<b>euro (trenta/05)</b> Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui prov ... que dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m <sup>2</sup> 1	m <sup>2</sup>	30,05	93.880
Nr. 35 01.A12.H20. 005	<b>euro (ottantaotto/36)</b> Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai m ... rido del materiale Isolanti termoacustici tipo vetrocamera	m <sup>2</sup>	88,36	99.320
Nr. 36 01.A15.A10. 015	<b>euro (quarantaquattro/53)</b> Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai m ... compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento	m <sup>2</sup>	44,53	98.540
Nr. 37 01.A15.A10. 035	<b>euro (trentasei/90)</b> Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagom ... In larice d'America e per quantitativi superiori a m <sup>3</sup> 0,1	m <sup>3</sup>	36,90	99.750
Nr. 38 01.A17.A50. 010	<b>euro (seimiladuecentoottantacinque/65)</b> Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagom ... noce (junglas regia)e per quantitativi superiori a m <sup>3</sup> 0,1	m <sup>3</sup>	6'285,65	87.040
Nr. 39 01.A17.A50. 040	<b>euro (settemilaseicentoquindici/38)</b> Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato su ... ani d'armadio ecc. e per quantitativi inferiori a m <sup>3</sup> 0,10.	m <sup>3</sup>	7'615,38	71.840
Nr. 40 01.A17.A60. 007	<b>euro (millecentotrentaquattro/10)</b> Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratur ... uppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba)	m <sup>3</sup>	1'134,10	99.490
Nr. 41 01.A17.A80. 005	<b>euro (quarantauno/37)</b> Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestr ... orma, dimensione e numero di battenti In qualsiasi legname	m <sup>2</sup>	41,37	76.600
Nr. 42 01.A17.B30. 005	<b>euro (trentaotto/30)</b> Legname per fornitura e posa in opera di porte interne, d ... In larice (Larix decidua) dello spessore inferiore a mm 60	m <sup>2</sup>	38,30	97.480
Nr. 43 01.A17.B40. 036	<b>euro (duecentotrentaotto/17)</b> Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature pien ... o in vista Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba)	m <sup>2</sup>	238,17	67.970
Nr. 44 01.A17.B65. 005	<b>euro (duecentonovantatre/91)</b> Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pa ... tate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname	m <sup>2</sup>	293,91	68.390
Nr. 45 01.A17.B70. 005	<b>euro (quarantauno/26)</b> Posa in opera porte esterne blindate, con marcatura CE , ... niglieria interna ed esterna Per qualsiasi tipo di legname	m <sup>2</sup>	41,26	98.090
Nr. 46 01.A17.C10. 005	<b>euro (quarantaquattro/97)</b> Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come t ... niciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata	m <sup>2</sup>	44,97	97.480
Nr. 47 01.A18.A25. 010	<b>euro (quattro/09)</b> Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro	kg	4,09	70.300
Nr. 48 01.A18.A50. 005	<b>euro (due/95)</b> Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone	kg	2,95	68.160
Nr. 49	<b>euro (tre/88)</b>	kg	3,88	96.890

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
01.A18.A70. 005 Nr. 50	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni ... o In acciaio, fissi, aventi superficie superiore a m² 3,5 <b>euro (duecentottantauno/33)</b>	m²	281,33	23.390
01.A18.B00. 015 Nr. 51	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni ... In acciaio, ad ante aventi superficie superiore a m² 3,5 <b>euro (seicentottantacinque/31)</b>	m²	685,31	9.600
01.A18.B00. 030 Nr. 52	Esecuzione e posa in opera di portale in acciaio costitui ... ndo lo sviluppo dei profilati binati In acciaio tipo he300 <b>euro (quattrocentonovantacinque/24)</b>	m	495,24	42.460
01.A18.B12. 010 Nr. 53	Provvista e posa di porte in ferro costruite con due lami ... tura Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo. <b>euro (duecentoventiotto/02)</b>	m²	228,02	71.310
01.A18.B15. 005 Nr. 54	Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, i ... , piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette <b>euro (cinque/40)</b>	kg	5,40	82.070
01.A18.B40. 005 Nr. 55	Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terr ... lementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali <b>euro (sei/92)</b>	kg	6,92	83.730
01.A18.B75. 005 Nr. 56	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed o ... icurazione e chiusura In lega leggera al cromo-alluminio <b>euro (sei/70)</b>	kg	6,70	17.820
01.A18.B90. 010 Nr. 57	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. <b>euro (uno/65)</b>	kg	1,65	96.350
01.A18.C00. 005 Nr. 58	Posa in opera di manufatti in lega di alluminio. Cancelli,cancellate,inferriate,ringhiere ecc. <b>euro (cinque/33)</b>	kg	5,33	98.870
01.A18.C10. 005 Nr. 59	Rimozione di parapetti in ghisa lavorata, compreso il car ... Per qualsiasi tipo di manufatto (ponti, cavalca-via, ecc.) <b>euro (zero/77)</b>	kg	0,77	76.700
01.A18.C85. 005 Nr. 60	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno <b>euro (sessantacinque/87)</b>	cad	65,87	95.170
01.A18.G10. 005 Nr. 61	Piccole riparazioni di serramenti in ferro comprendenti l ... parti sostituite:12% al m del prezzo del serramento nuovo <b>euro (dodici/00)</b>	%	12,00	0.000
01.A18.N00. 015 Nr. 62	Tubi pluviali, docciai, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In lamiera di rame <b>euro (ventisette/62)</b>	kg	27,62	77.180
01.A19.A10. 005 Nr. 63	Formazione di servizio igienico per disabili eseguito sec ... atura. Sgombero e trasporto alle discariche della risulta. <b>euro (cinquemilacinquecentotrentaotto/15)</b>	cad	5'538,15	36.950
01.A19.H50. 005 Nr. 64	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianz ... ci vecchie intonacate a calce Per superfici di almeno m² 4 <b>euro (sedici/39)</b>	m²	16,39	32.700
01.A20.A90. 005 Nr. 65	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne <b>euro (cinque/20)</b>	m²	5,20	98.860
01.A20.E00. 005 Nr. 66	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a d ... muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili <b>euro (sette/74)</b>	m²	7,74	99.240
01.A20.E00. 010 Nr. 67	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche ... a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni <b>euro (quattro/36)</b>	m²	4,36	62.580
01.A20.E30. 005 Nr. 68	Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili <b>euro (tre/34)</b>	m²	3,34	96.680
01.A20.E60. 010 Nr. 69	Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio di lino A due riprese per esterni <b>euro (undici/33)</b>	m²	11,33	89.070
01.A20.F00.0 10 Nr. 70	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olest ... sfati di zinco,su superficimetalliche Di manufatti esterni <b>euro (dieci/51)</b>	m²	10,51	93.240
01.A20.F50.0 05 Nr. 71	Verniciatura con pittura a freddo di tipo epossidico a base di zinco Di manufatti esterni, a una ripresa <b>euro (quattordici/65)</b>	m²	14,65	86.940
01.A20.G00. 005 Nr. 72	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in g ... le o tipo antisdrucchiolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 <b>euro (ventiquattro/28)</b>	m²	24,28	0.000
01.P07.B45.0 05 Nr. 73	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine p ... resi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 <b>euro (nove/32)</b>	m	9,32	0.000
01.P07.B48.0				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 98 02.P02.A54. 010	Rimozione di infisso interno in legno di qualsiasi specie ... preso accatastamento al piano cortile (misura minima m <sup>2</sup> 1) <b>euro (tredici/51)</b>	m <sup>2</sup>	13,51	99.800
Nr. 99 02.P02.A56. 010	Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ri ... inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano cortile <b>euro (zero/86)</b>	kg	0,86	98.430
Nr. 100 02.P02.A74. 010	Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del mat ... si eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche <b>euro (centodiciassette/14)</b>	m <sup>3</sup>	117,14	78.610
Nr. 101 02.P35.H10	Muratura a vista in mattoni pieni usati di spessore superiore a cm 20 eseguita con malta di calce dolce <b>euro (novecentotrentauno/24)</b>	m <sup>3</sup>	931,24	35.540
Nr. 102 02.P55.N14. 005	Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore ... guito con l'ausilio di mezzi di sollevamento): per interni <b>euro (ventisette/79)</b>	m <sup>2</sup>	27,79	91.500
Nr. 103 02.P55.N14. 020	Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore ... guito con l'ausilio di mezzi di sollevamento): per esterni <b>euro (trentauno/14)</b>	m <sup>2</sup>	31,14	92.420
Nr. 104 02.P55.N20. 010	Arriccatura su rinzaffi con grassello di calce dolce <b>euro (ventisei/60)</b>	m <sup>2</sup>	26,60	98.740
Nr. 105 02.P55.N38. 010	Esecuzione in intonaco di elementi decorativi nelle facci ... ome in legno o ferro ecc., gli oneri di trasporto al piano <b>euro (centosedici/45)</b>	m <sup>2</sup>	116,45	93.400
Nr. 106 02.P60.O25. 010	Sottofondo per pavimenti da incollare formato con calcest ... ino a cm 5, con finitura del piano tirato a fratazzo fine <b>euro (trentacinque/22)</b>	m <sup>2</sup>	35,22	59.540
Nr. 107 02.P65.P38.0 10	Posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto toscano ... la formazione del letto di posa: poste in opera accostate <b>euro (quarantacinque/13)</b>	m <sup>2</sup>	45,13	90.490
Nr. 108 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase ... e un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce <b>euro (quattro/00)</b>	m <sup>2</sup>	4,00	96.890
Nr. 109 02.P80.S66.0 10	Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento medi ... ne al silicato di etile, adatta a successiva tinteggiatura <b>euro (sei/75)</b>	m <sup>2</sup>	6,75	41.150
Nr. 110 02.P80.S72.0 50	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazion ... e disegno (conteggiato una sola volta per le due facciate) <b>euro (quindici/13)</b>	m <sup>2</sup>	15,13	80.290
Nr. 111 02.P80.S72.0 60	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazion ... omplesso (conteggiato una sola volta per le due facciate) <b>euro (diciannove/11)</b>	m <sup>2</sup>	19,11	81.580
Nr. 112 02.P90.U20. 020	Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di ... sistente, larghezza della fascia d'intervento fino a 50 cm <b>euro (novanta/05)</b>	m	90,05	0.000
Nr. 113 02.P95.V40	Restauro, eseguito in cantiere, di serramenti in legno pr ... i intarsi lignei e la sistemazione generale del serramento <b>euro (novecentodiciotto/32)</b>	m <sup>2</sup>	918,32	92.140
Nr. 114 02.P95.V42	Sistemazione e riparazione di finestre e porte finestre i ... nt'altro occorrente, esclusa la fornitura e posa dei vetri <b>euro (duecentoventiotto/85)</b>	m <sup>2</sup>	228,85	93.380
Nr. 115 02.P95.V44. 010	Riparazione e restauro di ante a lemelle (persiane)in leg ... ssidate ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente <b>euro (trecentoventidue/92)</b>	m <sup>2</sup>	322,92	86.920
Nr. 116 02.P95.V48. 010	Sverniciatura di persiane a lamelle (persiane) escluso eventuale trasporto da e per il cantiere <b>euro (ventiquattro/82)</b>	m <sup>2</sup>	24,82	86.540
Nr. 117 02.P95.V50. 010	Trattamento completo di verniciatura per ante a lamelle( ... materiale occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte <b>euro (trentacinque/67)</b>	m <sup>2</sup>	35,67	55.450
Nr. 118 02.P95.V52. 010	Ricostruzione delle spalle delle finestre a cui viene sos ... te, dimensione media 0,21x0,12 m, misurato vuoto per pieno <b>euro (centotrenta/34)</b>	m <sup>2</sup>	130,34	95.010
Nr. 119 03.A10.F03.0 05	Applicazioni su legno. Preparazione di superficie in legn ... d'arte. 2 mani su superfici in legno in interno ed esterno <b>euro (dodici/76)</b>	m <sup>2</sup>	12,76	32.100
Nr. 120 03.A10.F07.0 05	Applicazioni su legno. Verniciatura con smalti coprenti s ... ndo. 2 mani per interni (mobili, superfici varie e arredi) <b>euro (undici/67)</b>	m <sup>2</sup>	11,67	74.150
Nr. 121 03.A19.A07. 005	legname per fornitura e posa in opera di Porte interne, ... di provenienza da filiera corta entro un raggio di 150 km <b>euro (duecentoquarantanove/82)</b>	m <sup>2</sup>	249,82	64.800

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 122 03.P08.G01. 010	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in leg ... e 03.P08.G05) Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m² <b>euro (centodiciotto/54)</b>	m²	118,54	0.000
Nr. 123 03.P08.G01. 045	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in leg ... Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m² <b>euro (duecentotrentacinque/91)</b>	m²	235,91	0.000
Nr. 124 03.P08.G02. 015	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in leg ... ortafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m² <b>euro (duecentotrentadue/35)</b>	m²	232,35	0.000
Nr. 125 03.P08.G02. 035	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in leg ... finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m² <b>euro (duecentoquarantasei/57)</b>	m²	246,57	0.000
Nr. 126 1	arrotondamento <b>euro (uno/69)</b>	cadauno	1,69	100.000
Nr. 127 AM	Oneri di conferimento detriti inerti in discarica autorizzata <b>euro (otto/00)</b>	tonnellata	8,00	0.000
Nr. 128 AP01	APLIQUE PER PUNTO LUCE A PARETE E LUCE DI EMERGENZA <b>euro (duecentotrentacinque/00)</b>	cadauno	235,00	51.664
Nr. 129 AP02	Realizzazione di finitura ad intonaco in clace per ripris ... ia voci 02.P55.N14.005 02.P55.N20.010 01.A010.B00.005) <b>euro (sessantadue/13)</b>	mq	62,13	95.171
Nr. 130 AP03	Provvista e posa in opera di lastra di pietra di luserna spess. cm 3 fiammata spigoli vivi per realizzazione pavimenti <b>euro (duecentoventiuno/32)</b>	mq	221,32	39.653
Nr. 131 AP04	Realizzazione di pavimento in cotto stampato compreso il ... ate ed ogni altro occorra per dare l'opera a regola d'arte <b>euro (centootto/00)</b>	mq	108,00	54.444
Nr. 132 AP05	SMALTIMENTO DETRITI discesa e carico a mano dei detriti ... o , trasporto a discarica autorizzata e oneri di discarica <b>euro (centoventisette/54)</b>	mc	127,54	72.197
Nr. 133 AP06	FORNITURA E POSA DAVANZALI IN PIETRA <b>euro (centoottanta/32)</b>	cadauno	180,32	35.043
Nr. 134 AP07	FORNITURA E POSA DI SOGLIE IN PIETRA PER PORTAFINESTRE A FILO MURATURA <b>euro (duecentotrentatre/44)</b>	a corpo	233,44	36.091
Nr. 135 AP08	TRASFORMAZIONE DI FINESTRE IN PORTEFINESTRE PIANO PRIMO FRONTE SUD <b>euro (settecentoquarantauno/19)</b>	a corpo	741,19	89.506
Nr. 136 AP09	CONTROSOFFITTO :rimozione controsoffitto esistente e realizzazione di nuova controsoffittatura in cartongesso a lastre <b>euro (ottantasette/43)</b>	mq	87,43	52.957
Nr. 137 AP10	FORNITURA E POSA DI PORTE INTERNE SU DISEGNO <b>euro (settecentonovantadue/00)</b>	cadauno	792,00	70.879
Nr. 138 AP11	fornitura e posa di soglie in luserna <b>euro (trecentodue/14)</b>	mq	302,14	41.626
Nr. 139 AP12	REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO A LASTRA <b>euro (sessantanove/34)</b>	mq	69,34	73.428
Nr. 140 arrotondame nti	Per trasporto al piano, imballaggi e protezioni , pulizi ... dell'opere ante e post montaggio fino alla presa in carico <b>euro (dieci/00)</b>	a corpo	10,00	100.000
Nr. 141 arrotondame nto	arrotondamento <b>euro (due/52)</b>	a corpo	2,52	100.000
Nr. 142 manodopera	COMMISSIONE REGIONALE PREZZI : operaio IV livello <b>euro (trentacinque/40)</b>	ora	35,40	100.000
	ALESSANDRIA, 26/03/2015			
	<b>Il Tecnico</b>			
	----- ----- -----			